



# **BLACK LATEX (290\*)**

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex Latex • puderfrei • schwarz • Rollrand • unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

## Spezifikationen:

Material: Hochwertiges

Naturlatex

Puder: Ungepudert Proteingehalt: < 50 µg/dm² Manschette: Umbördelt Design: Beidhändig Oberfläche: Mikrogeraute

Handfläche Farbe: Schwarz Qualitätssicherung: PSA – EN 374 CAT III - Typ C, EN 420; MPG – EN 455 Teil 1–4; EN ISO

13485:2016

## Artikelnummer und Größe:

2902 | Small 2903 | Medium 2904 | Large 2905 | Extra Large

## Verpackung:

100 Stück pro Box 10 Boxen pro Karton

### Klassifikation:















## **⊘** Prüfparameter

Prüfkriteriene	Prüfstufe	AQL
Маßе	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

#### 

ArtNr.	2902	2903	2904	2905
Größe	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	84±3mm	94±3mm	105 ± 3 mm	113 ± 3 mm
Länge	≥240 mm	≥240 mm	≥240 mm	≥240 mm

#### **♡** Materialstärke

Meßpunkte	Zwei Lagen (mm)
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.11 ± 0.02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.12 ± 0.02

## **Physikalische Eigenschaften**

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (N)	min. 6.0	min. 6.0
Reißdehnung (%)	min. 650	min. 500
Elastizitätsmodul (MPa)	min. 18.0	min. 14.0

## **⇔** Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.





